

CONDICIONS PER EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA GRADA TELESCÒPICA, CADIRES APILABLES I CARROS DE TRANSPORT PER AL TEATRE POLIVALENT DE L'ATENEU POPULAR 9 BARRIS

CONTRACTE NÚM 1: GRADA TELESCÒPICA

CONTRACTE NÚM 2: CADIRES I CARROS D'EMMAGATZEMATGE

- 1.1) Definició de l'objecte del contracte.
- 1.2) Valor estimat.
- 1.3) Pressupost.
- 1.4) Aplicacions pressupostàries.
- 1.5) Termini de lliurament.
- 1.6) Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.
- 1.7) Publicitat, termini i presentació de proposicions
- 1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.
- 1.9) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments.
- 1.10) Criteris d'adjudicació.
- 1.11) Criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions.
- 1.12) Mesa de contractació
- 1.13) Proposicions anormals o desproporcionades
- 1.14) Garantia
- 1.15) Constitució de la Mesa de Contractació i obertura de proposicions
- 1.16) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel proposat com a adjudicatari
- 1.17) Formalització del contracte.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIÓ

- 2.1) Drets i obligacions de les parts.
- 2.2) Règim de pagament.
- 2.3) Revisió de preus.

2.4) Causes de resolució.

2.5) Penalitats.

2.6) Termini de garantia del contracte.

2.7) Cessió.

2.8) Subcontractació.

2.9) Confidencialitat de la informació.

2.10) Règim jurídic de la contractació.

2.11) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista.

2.12) Assegurances.

2.13) Responsable del contracte.

2.14) Protecció de dades de caràcter personal.

2.15) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial.

1) DADES RELATIVES A LA FASE D'ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte

Constitueix l'objecte d'aquesta contractació la construcció, el subministrament i la col·locació i formació per al seu manteniment d'una grada telescòpica, així com el subministrament de cadires apilables i carros per al seu transport, per al teatre polivalent de l'Ateneu Popular 9 barris, gestionat per l'Associació Bidó de Nou Barris.

El contracte es divideix en els següents contractes:

CONCEPTE
Contracte NÚM 1: Grada telescòpica
Contracte NÚM 2: Cadires i carros d'emmagatzematge

1.2) Valor estimat

Contracte NÚM 1: CENT MIL EUROS (100.000€), IVA exclòs.

Contracte NÚM 2: DIVUIT MIL CINC-CENTS EUROS (18.500€), IVA exclòs.

1.3) Pressupost

El **pressupost màxim** de la contractació es fixa en la quantitat de:

El Contracte núm 1: CENT MIL EUROS (100.000€), IVA exclòs.

El Contracte núm 2: DIVUIT MIL CINC CENTS EUROS (18.500€), IVA exclòs.

L'IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de:

El Contracte núm 1: VINT I UN MIL EUROS (21.000€).

El Contracte núm 2: TRES MIL VUIT CENTS VUITANTA-CINC EUROS (3.885€).

El valor total és de CENT QUARANTA-TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (143.385€), IVA inclòs.

Les propostes hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim i hauran d'indicar l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible i no s'admet cap prova d'insuficiència.

1.4) Aplicacions pressupostàries

La **despesa derivada** d'aquesta contractació de 143.385€ IVA inclòs, es farà efectiva a càrrec de l'Associació Bidó de Nou Barris a partir de l'aportació del conveni amb l'ICUB i aportació pròpia de l'Associació.

1.5) Termini de lliurament

El termini de lliurament, instal·lació de la prestació objecte del contracte serà de 3 mesos a comptar de la data de formalització del mateix, la pròrroga de la instal·lació la pot establir l'Associació Bidó de Nou Barris en funció de l'activitat del teatre i per tal que no impedeixi la mateixa. La formació pel manteniment de la grada es farà en una data acordada durant els 2 mesos posteriors a la seva instal·lació.

1.6) Tramitació i procediment d'adjudicació

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant **procediment obert** i adjudicació per l'aplicació **de més d'un criteri de valoració**.

1.7) Publicitat, termini i presentació de proposicions

Les empreses disposaran d'un termini de **15 dies naturals** per a la presentació de les proposicions, i el termini comptarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci. L'anunci es publicarà a la web de l'Ateneu Popular 9 Barris.

La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini, a l'Ateneu Popular 9 Barris, Carrer Portlligat 11-15, 08042 Barcelona, de dilluns a divendres laborables, de 9 hores a 14h i de 16h a 21h, podent ésser també enviada per correu electrònic a coordinacio@ateneu9b.net. En aquest cas, la documentació s'haurà de lliurar abans de 14:15 i dins del termini màxim establert a l'anunci corresponent.

Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que la retirada de la proposició sigui justificada.

La presentació de les proposicions presumeix l'acceptació incondicional per l'empresari de la totalitat del contingut d'aquesta proposició, sense cap excepció.

1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions

Portarà la menció "**Documentació per a la contractació del subministrament i instal·lació de:**

Contracte 1: Grada telescòpica

Contracte 2: cadires apilables i carros de transport

per al teatre polivalent de l'Ateneu popular 9 barris presentada per" i haurà de contenir la documentació següent:

1) Dades identificatives de l'empresa d'acord amb el model següent:

- "Denominació de l'empresa:
- NIF:
- Adreça postal:
- Nom i cognoms de l'interlocutor:
- Telèfon:
- Fax:
- Adreça electrònica:

(Lloc, data, signatura i segell).”

2) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració, d'acord amb el model següent:

"El Sr./La Sra. amb NIF núm. , en nom propi / en representació de l'empresa , en qualitat de , i segons escriptura pública autoritzada davant Notari , en data i amb número de protocol/ o document , CIF núm. , domiciliada a , CP: , carrer , núm. , adreça electrònica: , opta a la contractació relativa a (*consignar objecte del contracte*) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (*si s'actua per representació*); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes per poder establir un contracte com el present.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Que disposa de l'habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.9 del present Plec i que es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals/materials descrits en la dita clàusula.
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.16 del present Plec.

(Lloc, data, signatura i segell).”

3) Altres declaracions (únicament quan sigui procedent):

- En el supòsit que les empreses tinguin intenció de concórrer en unió temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari.
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que la componen.
- En el supòsit que concorri exempció d'IVA, haurà de presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.
- En el supòsit que es tracti d'empresa estrangera, haurà de presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions.

4) Document que portarà la menció **“Documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació per a la contractació del subministrament i instal·lació contracte 1: d'una grada telescòpica o**

contracte 2: cadires apilables i carros de transport per al teatre polivalent de l'Ateneu popular 9 barris, presentada per

....." i haurà de contenir la documentació següent:

- Documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.9 del present Plec, numerada i indexada.

5) Document amb la menció "Proposició econòmica per a la contractació del subministrament i instal·lació Contracte 1: d'una grada telescòpica o Contracte 2: cadires apilables i carros de transport per al teatre polivalent de l'Ateneu Popular 9 barris, presentada per

"i haurà de contenir la documentació següent

- Proposició econòmica, d'acord amb el model següent:

"El Sr./La Sra. amb NIF núm. , en nom propi / en representació de l'empresa , CIF núm., domiciliada a , CP: , carrer , núm. , adreça electrònica: assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a (*consignar objecte del contracte*), es compromet a portar-la a terme amb subjecció a les prescripcions tècniques particulars i administratives particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat següent:

Contracte 1	OFERTA			
Preu màxim (IVA exclòs)	Preu ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu ofert (IVA inclòs)
100.000 €				

Lot 2	OFERTA			
Preu màxim (IVA exclòs)	Preu ofert (IVA exclòs)	Tipus % IVA	Import IVA	Total preu ofert (IVA inclòs)
18.500 €				

(Lloc, data, signatura i segell)."

1.9) Criteris d'adjudicació

La proposta s'escollirà en funció de l'adaptació a les necessitats tècniques i administratives. Els criteris a tenir en compte seran els que tot seguit s'indiquen.

Criteri 1: Proposta de millora en la imatge, funcionalitat i acabats

Plànol amb totes les mides i especificacions tècniques.

Es valoraran aspectes tècnics dels productes ofertats, com ara la qualitat dels materials, el disseny, la funcionalitat, l'ergonomia, la coherència respecte al projecte original, la sostenibilitat, les marques de qualitat i homologació. Les millores i/o especificacions tècniques es presentaran en relació a l'element al que fan referència, s'exposaran de forma clara i específica una darrera de l'altra en el mateix ordre de les partides o elements presents al Plec de Clàusules Tècniques i en un document únic.

Caldrà presentar Memòria justificativa del disseny global de la proposta i coherència respecte del projecte. Si s'escau, s'haurà de presentar relació d'equivalències de la grada telescòpica ofertada, diferent a la prevista en el projecte, que inclogui: el model, fabricant, dissenyador, descripció i fitxa de característiques i documentació gràfica. Haurà d'acreditar que l'element proposat és equivalent.

Criteri 2: Preu de licitació

Valorant les ofertes en funció de les baixes de preu

Criteri 3: Flexibilitat respecte el termini d'execució

Criteri 4: Increment del termini de garantia

Només pel contracte 1:

Criteri 5: Increment de l'aforament de la grada

Només pel contracte 2:

Criteri 5: Increment del subministrament de números de recanvi pel sistema de numeració de les cadires

1.10) Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació estarà constituïda per:

- Coordinació Associació Bidó 9 Barris: Carla Alsina Muro
- Presidenta Associació Bidó 9 Barris: Rosa Morales Juan
- Gerència de l'ICUB, o en qui delegui
- Director/a de Cultura de Proximitat de l'ICUB, o en qui delegui
- Tècnica referent de la Xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona, o en qui delegui

1.11) Constitució de la Mesa de contractació i obertura de proposicions

La mesa de contractació es constituirà el primer dia hàbil següent al de l'expiració del termini de presentació i un cop valorades les propostes, proposarà una classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades. Es comunicarà per correu electrònic en els següents 5 dies hàbils.

1.12) Formalització del contracte

Una vegada llistada la classificació i contactades les empreses. Es concertarà una cita entre l'Associació Bidó de Nou Barris i l'entitat / empresa adjudicatària tant del Contracte 1 o el Contracte 2. Aquesta cita es farà efectiva ens els següents 5 dies hàbils a la comunicació per correu electrònic. En aquesta reunió es pactaran els terminis del subministraments, qüestions tècniques i s'acordarà els terminis del pagament. A partir d'aquí es firmarà el contracte per part de l'ICUB i l'associació i s'enviarà per correu postal a l'empresa adjudicatària. L'empresa l'haurà de signar i retornar en 3 dies hàbils per correu postal.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIÓ:

2.1) Règim de pagament

El contractista presentarà **dues factures una a l'inici per valor d'un 70% de l'import i una al final per valor del 30% del valor total** i el seu pagament es realitzarà per l'Associació Bidó de Nou Barris en els terminis establerts i pactats amb l'empresa adjudicatària.

2.2) Revisió de preus

No s'admet la revisió de preus.

2.3) Penalitats

1) per l'incompliment del termini total o parcial, s'imposarà:

- una penalitat diària en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del pressupost del contracte, IVA exclòs.

2) pel compliment defectuós de la prestació, s'imposaran penalitats fins al 10% sobre el pressupost del contracte, IVA exclòs, que haurà de ser proporcional al grau d'incompliment.

2.6) Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada.

2.7) Cessió

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, mitjançant l'autorització prèvia i expressa de l'Associació Bidó de Nou Barris.

2.8) Subcontractació

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l'Associació Bidó de Nou Barris del subcontracte a celebrar.

2.10) Règim jurídic de la contractació

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present i el dret privat.

2.11) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

2.14) Protecció de dades de caràcter personal

El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'Associació. En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.

2.15) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial

Com que l'execució del contracte suposa la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les dependències de l'Associació Bidó de Nou Barris, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar de l'endemà de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, basant-se en la informació facilitada per l'Associació.

La dita planificació implementarà les previsions contingudes en la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l'avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els riscos esmentats. Així mateix, el contractista haurà d'acreditar, en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, el compliment del deure d'informació i formació als treballadors implicats en els treballs d'execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.

Per tal de garantir durant l'execució del contracte l'aplicació coherent i responsable dels principis d'acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències de l'Associació i l'adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, s'estableix com a mitjà de coordinació l'intercanvi d'informació i de comunicacions entre l'Associació Bidó de nou barris i el contractista.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA GRADA TELESCÒPICA, CADIRES APILABLES I CARROS DE TRANSPORT PER AL TEATRE POLIVALENT DE L'ATENEU POPULAR 9 BARRIS

Contracte NÚM 1: GRADA TELESCÒPICA

Contracte NÚM 2: CADIRES I CARROS D'EMMAGATZEMATGE

1.- OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquesta contractació la construcció, el subministrament i la col·locació i formació per al manteniment d'una grada telescòpica, així com el subministrament de cadires apilables i carros per al seu transport, per al teatre polivalent de l'Ateneu Popular 9 barris, d'acord amb els requeriments establerts en la documentació i els plànols d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

2.- GRADA TELESCOPICA TRASLLADABLE

Construcció, subministrament i col·locació d'una grada telescòpica de 12 alçades/plataformes de 7'184m d'amplada i una longitud frontal de 10'472 metres, motoritzada i traslladable, amb frens d'accionament manual per posicionament de la grada per fixar la seva posició en diferents configuracions. Formació per al seu manteniment posterior a la seva instal·lació. Que inclou 144 butaques d'aforament.

A banda de les 12 alçades/plataformes traslladables es requereix la construcció, subministrament i instal·lació d'una tribuna fixa elevada de 9'74 metres d'amplada i una longitud de 2'988m que inclou 3 files de butaques fixes per tres alçades que inclou 47 butaques abatibles. D'aquestes l'espai que quedarà per sota de les dues últimes servirà com a espai d'emmagatzematge de les cadires de platea i els seus carros de transport.

Qualsevol dels requeriments per la construcció de la grada poden ser millorats per les empreses i per tant es poden modificar els requeriments tècnics en funció d'una millora del projecte. L'únic element no modificable és l'aforament.

2.1.- NORMATIVES

Es requereixen tots els elements que es construeixin segons les normatives internacionals vigents.

2.2.- ESTRUCTURA

Estructura suport fabricada amb perfils d'acer S275 JOH segons norma UNE 13200-2008 DIN 1055 i 18032 suportant una carrega vertical de 500 kg/m², en els passadissos i escales s'assumeix una carrega dinàmica vertical de 7,5 Kn/m, a nivell del paviment de cada fila s'assumeix una carrega horitzontal de 3,5 kn/m i un esforç horitzontal en les dos direccions igual a 1,2 de la carrega vertical per considerar els moviments dels espectadors.

Tota l'estructura metàl·lica portant esta fabricada amb perfils d'acer S-235 JR seguint la norma DIN 18800 part 7.

2.3.- TRIBUNA FIXA ELEVADA i ESPAI D'EMMAGATZEMATGE

La tribuna inclou una estructura fixa posterior amb 4 pilars de càrrega en forma d'atri elevat on s'instal·laran dues files de butaques generant en la part de sota de l'atri un espai d'emmagatzematge per a les cadires de la platea. La tercera fila de butaques serà independent d'aquest espai d'emmagatzematge, aquesta fila és fixe.

És fonamental que es pugui accedir a les cadires emmagatzemades sense haver d'obrir la grada, per tant hi ha d'haver una porta corredera per accedir a l'espai d'emmagatzematge.

Espai d'emmagatzematge ha de tenir 1'8m d'amplada, 2'469m d'alçada i 9'74m de longitud.

2.4.- RODES

Rodes de translació per a cada fila amb la banda de "rodadura antiabrasiva", amb coixinets de reducció del nivell de soroll.

2.5.- GUIES SUPERIORS

Guiés superiors amb rodes de 60 mm amb coixinets instal·lades cada 1500 mm aprox assegurant l'estabilitat lateral i acústic, ja que impedeix que toqui una plataforma amb la superior o inferior.

2.6.- BARANES

Baranes laterals individuals plegables i apilable d'una alçada de 1000 mm, fabricades en perfil rodo sense cantells. Les baranes instal·lades a la part posterior de les 3 últimes files seran fixes.

2.7.- PAVIMENT PLATAFORMES

Plataformes i esglaons acabats en linòleum de 2,5 mm encolat a base de fusta MDF de 18 mm ignífuga amb tractament el foc Bs2d0, amb acabat antilliscant.

2.8.- FRONTAL

Frontal obert amb cadires a la vista, plegades per la part del seient. Tipus de model "empotrat".

2.9.- ESGLAONS

Esglaons al passadís central de la grada, al mateix nivell que les plataformes de cada fila, mesures segons normatives vigents. Per la segona fila es proporciona un esglaó abatible o extraïble.

2.10.- SISTEMA DE SEGURETAT

Sistema de seguretat mitjançant topalls i gatells metàl·lics amb tancament automàtic per gravetat que es van tancant paulatinament mentre la graderia es desplega, el que impedeix el plegat accidental de la grada una vegada desplegada i ocupada per els espectadors.

2.11.- SENYALITZACIÓ

Esglaons senyalitzats amb il·luminació d'emergència tipus plot de 24V (2 per esglaó)

Files senyalitzades amb pictogrames metàl·lics de 65x65 mm ancorats sobre la plataforma o en alternativa Sistema de numeració de fila col·locat en una placa ovalada fixada al suport lateral de l'extrem de la fila, a la butaca.

2.12.- MOTORIZACIÓ PER TRASLACIÓ, OBERTURA I PLEGAT

Motorització del mòdul de grada per la seva translació, obertura i plegat mitjançant motor reductors elèctrics trifàsics de 1,1 KW i 230/380V 50Hz d'una potència de 16A. Rodes de tracció amb banda de "rodadura antiabrasiva" d'un diàmetre de 200 mm

Els sistemes a motor han de funcionar amb control remot amb panell de control ubicat sota la segona fila, protegit per qüestions de seguretat.

Apertura parcial, els sistemes poden configurar-se per utilitzar-los parcialment obrint-los per la part davantera.

2.13.- QUADRE ELECTRIC DE MANIOBRA

Quadre elèctric de maniobra amb inversors per motors de tracció de 220/380 v 50 Hz mes una font d'alimentació per la senyalització d'emergència.

Botonera de comandament amb connexió instal·lada en la primera plataforma de la grada, protegit.

Instal·lacions elèctriques des de motors i leads fins la part posterior de la grada amb cable intumescent segons legislació vigent

Manguera de 30 metres per la connexió quadre de maniobra amb quadre alimentació.

2.14.- BUTAQUES

Butaques tipus COMPAC 800 – 800 casa FIGUERAS o similars, amb respall i seient abatible. Mecanisme de plegat automàtic, respall autoreclinable amb retorn automàtic, tecnologia de plegat controlat CRT, posicionament del seient tancat a 90 graus.

Sense braços.

El seient i el respall estan compostats per un bloc de poliorietà moldejat en fred.

Tapisseria a triar per l'Associació Bidó de nou barris.

Amb la possibilitat d'alguna fila de butaques desmuntable.

Amplada de la butaca, distància entre eixos 47cm.

Sistema d'alentiment del tancament quan l'espectador s'aixeca.

Sistema de numeració dels seients col·locat en una placa de 4'2x3 cm a la part de sota el seient de la butaca. Numeració tipus en concordança amb el sistema de numeració de seients de les cadires.

2.15.- ABATIMENTS BUTAQUES

Mecanisme de plegat automàtic, respall autoreclinable amb retorn automàtic, tecnologia de plegat controlat CRT, posicionament del seient tancat a 90 graus.

2.16.- POSICIONADORS

Posicionadors manuals amb fre, instal·lats a la part posterior, per a les diferents configuracions de la grada en la sala

2.17.- ACABATS

Elements metàl·lics acabats pintats amb pintura epoxi al forn de 80 micres, color a definir Fustes MDF, linòleum, color a definir segons carta RAL per l'Associació Bidó de Nou Barris.

2.18.- PANELS LATERALS I POSTERIOR

Tancaments laterals de cortines de tela, vellut, o lona pvc (extraïbles o emmagatzemables) per cobrir els laterals del sistema o estructura de la grada quan està en ús.

Tancament part posterior de la tribuna per separació del magatzem amb vestidor metàl·lic forrat amb fusta MDF ignífuga de 13mm pintada de color negre.

Tancament de la part posterior del magatzem amb fusta tipus MDF de 13mm amb vestidor metàl·lic pintat de color negre.

2.19- GARANTIA

Garantia de 2 anys contra els defectes de fabricació, un muntatge defectuós i per al funcionament de l'estructura i seients; no inclouen els desperfectes efectuats per actes vandàlics o un us inadequat de la grada

2.20 – FORMACIÓ PER AL MANTENIMENT

Una vegada instal·lada la grada es demana una formació de les hores que siguin necessàries, pel manteniment de la mateixa amb personal de l'Associació Bidó de nou barris, personal de manteniment del Districte de Nou barris, realitzada per part de tècnics especialistes a l'empresa.

3.- CADIRES APILABLES

Construcció, subministrament i col·locació de 150 cadires apilables tipus Delta Plus 430 casa Figueres o similar.

Cadires màxim d'amplada 61cm.

Cadires individuals.

Cadires amb seient abatible.

Fàcilment apilable i transportable amb sistema d'unió.

Sistema de numeració intercanviable o modificable a cada muntatge i desmuntatge de la sala.

Per tant ha d'incloure un sistema de "fitxes" amb la numeració intercanviables a qualsevol moment.

Inclou barres d'unió de les diferents files per a que aquestes quedin fixades.

Respatller i seient entapissats amb tela resistent de polipropilè.

Braços fixes incorporats a l'estructura.

Producte que compleixi regulacions internacionals de reacció al foc.

Garantia de 2 anys.

4.- CARROS TRANSPORT

Construcció i subministrament de 15 carros per al transport i emmagatzematge de les cadires apilables mitjançant rodes giratòries.

Mides dels carros amb les cadires apilades han de mesurar com a màxim 1'08m d'amplada i 1'475m d'alçada i 0'69cm de fondària.

Garantia 2 anys.

5.- ALTRES CONDICIONS

Les propostes s'hauran de fer segons els plànols de detall.

Totes les mides es comprovaran en obra.

S'inclouen tots els elements necessaris per al seu muntatge i funcionament.

Si per motius d'espai es decidís reduir el nombre de butaques o cadires, el pressupost s'haurà de reduir proporcionalment.

6.- PLÀNOLS DESCRIPTIUS

Plànol G.01: Plànol detall de la graderia i les butaques, planta i secció longitudinal, (gran format).

Plànol G.02: Plànol detall de la graderia i les butaques, secció, (opció grada plegada i petit format).



